

Aspectos para tener en cuenta y garantizar el uso seguro de sus medicamentos

Dispensación

- Que los medicamentos entregados correspondan a lo solicitado o formulado por su médico (nombre, concentración: mg, mL, etc), forma farmacéutica (capsula, tabletas, jarabes, etc) y cantidades.
- Que la fecha de vencimiento de los medicamentos le permita terminar su tratamiento.
- El personal de la farmacia podrá identificar inconsistencias que puedan afectar su salud las cuales requerirán verificación de su Servicio de Salud.
- Verifique que el producto entregado en la Farmacia coincida con el medicamento formulado por su médico.
- Cualquier inconsistencia puede informar con su médico tratante o en los diferentes puntos de dispensación.

Almacenamiento

- Almacene los medicamentos lejos de la exposición solar y nunca en lugares de mucha humedad o calor, como en los baños, la cocina o el carro.
- Abra el recipiente de su medicamento únicamente cuando lo vaya a consumir. Nunca deje abierto el medicamento o al alcance de los niños.
- Mantenga sus medicamentos en su envase y empaque original.



Aspectos para tener en cuenta y garantizar el uso seguro de sus medicamentos

Almacenamiento en Refrigeración



- Almacene los medicamentos en la bandeja media de la nevera, nunca en la puerta o dentro del congelador. Manténgalos en su envase o empaque original.
- Evite dejar los medicamentos sobre los alimentos y abrir el refrigerador por tiempos prologados. Proteja los mismos dentro de una bolsa plástica o vinipel para evitar su deterioro.
- Si tu formulación contiene un medicamento refrigerado debes siempre conservar la cadena de frío. Llevar geles siempre para la dispensación.

Reconstitución de Polvos para Administración Oral

- Lea las instrucciones especiales de reconstitución en la caja, etiqueta e inserto
- El agua para utilizar para la reconstitución de su medicamento, debe ser agua hervida reposada y al clima (temperatura ambiente).

Medición de Dosis para Administración Oral

- Los medicamentos líquidos, requieren ser medidos previo a ser tomados
- Si en la caja no se entrega el instructivo dosificador (copa, cuchara, gotero, jeringa), en las instrucciones se indicará la forma de medir y administrar la dosis del medicamento. Si se trata de un medicamento sólido, no lo triture o mastique para tomarlo. El medicamento debe ser tomado entero con un vaso de agua o líquido recomendado.
- Sea cuidadoso con la cantidad de medicamentos que administra a sus niños. Asegúrese de entender la cantidad prescrita (gotas, cuchara, mL, cucharadita, etc).



Aspectos para tener en cuenta y garantizar el uso seguro de sus medicamentos

Adherencia a la Terapia

- Culmine siempre el total de los días del tratamiento indicando por su médico; la cantidad formulada es la requerida para su mejoría. No suspenda su medicamento ante un posible alivio.
- Consulte a su médico si no observa mejoría al culminar su tratamiento o si presenta complicaciones durante el mismo.

Cuidados en la Administración

- Verifique antes de administrar que el medicamento corresponda al producto prescrito por su médico.
- Siga las indicaciones dadas por su médico tratante, en cuanto a horarios, prohibición de alimentos y/o bebidas o combinaciones con otros medicamentos.
- No se automedique. Evite medicamentos inyectables no recomendados por su médico
- Si es usuario de Insulina u otro medicamentos auto-inyectable, deposite las agujas usadas en recipientes plásticos rígidos, como por ejemplo los usados en desinfectantes, detergentes líquidos y entréguelos a su Servicio de salud (IPS) para su destrucción.



Aspectos para tener en cuenta y garantizar el uso seguro de sus medicamentos

Actividades del Uso Seguro

- No consuma medicamentos que hayan cambiado su color, olor o sabor
- Si presenta algún evento adverso (malestar o síntoma extraño posterior al consumo del medicamento) repórtelo inmediatamente a su médico y al establecimiento donde fue dispensado, para continuar con el trámite y reporte ante el INVIMA y realizar el análisis del caso.
- Revise periódicamente sus medicamentos y deseche los productos vencidos o parcialmente consumidos.
- Antes de consumir el medicamento, lea cuidadosamente en la caja, etiqueta o inserto, las instrucciones, contraindicaciones y advertencias de este.

RECUERDE siempre verificar sus medicamentos antes de salir de la Farmacia y/o cuando reciba estos a domicilio (los medicamentos son productos perecederos y no tienen cambio cuando usted los recibe a satisfacción).

INFORMACION ADICIONAL:

Por disposición de la Resolución 1403/2007, la Farmacia no puede cambiar la formulación de su médico. Cualquier duda por favor comunicarse con el establecimiento donde le entregaron sus medicamentos o su médico de familia.



Recuerda

Puedes notificar cualquier sospecha de reacción adversa al programa de farmacovigilancia

E-mail: farmacovigilancia@sumimedical.com